


DAIDO ELECTRONICS CONNECTORS AND CONCENTS




ダイドー電子工業株式会社



Aシリーズ

プラグ




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bネジ	Cφ	Dφ	E	F
A	14	P	1~6	14	17U	19	6.5	11	39
	18	P	1~6	18	21J	24	9	11	43
	22	P	1~12	22	25J	28	11	12	47
	31	P	2~25	30.5	37U	40	16	17	63




Aシリーズ

レセプタクル




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bネジ	Cφ	Dφ	E	F	G	Hφ
A	14	R	1~6	14.5	17U	30	17	6.5	11	17.5	24
	18	R	1~6	18.5	21J	37	21	6.5	11.5	18	30
	22	R	1~12	22.5	25J	41	26	7.5	12.5	20	34
	31	R	2~25	31.5	37U	60	35	9	17	26	50



Aシリーズ

コード中継アダプター




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bネジ	Cφ	Dφ	E
A	14	TR	1~6	14.5	17U	19	6.5	49
	18	TR	1~6	18.5	21J	24	9	54
	22	TR	1~12	22.5	25J	28	11	58
	31	TR	2~25	31.5	37U	40	16	74



RVシリーズ

プラグ




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bφ	Cφ	Dφ	E	F
RV	14	P	2~5	14	17U	19	6.5	11	39
	18	P	2~6	18	21J	24	9	11	43
	22	P	2~12	22	25J	28	11	12	47
	31	P	2~25	32	37U	40	16	17	63



RVシリーズ

レセプタクル




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bφ	Cφ	Dφ	E	F	G	Hφ
RV	14	R	2~5	14.5	17U	30	17	6.5	11	17.5	24
	18	R	2~6	18.5	21J	37	21	6.5	11.5	17	30
	22	R	2~12	22.5	25J	41	26	7.5	12.5	20	34
	31	R	2~25	32.5	37U	60	35	9	17	26	50

メタルコネクタ・メタルコンセント



Wシリーズ プラグ




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bネジ	Cφ	Dφ	E	F
W	14	P	1~6	14	17U	19	6.5	11	42
	18	P	1~6	18	21J	24	9	11	44.5
	22	P	1~12	22	25J	28	11	12	49
	31	P	2~25	30.5	37U	40	15	17	67



Wシリーズ レセプタクル




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bネジ	Cφ	Dφ	E	F	G	Hφ
W	14	R	1~6	14.5	17U	30	17	8.5	9	17.5	24
	18	R	1~6	18.5	21J	37	21	8.5	9.5	18	30
	22	R	1~12	22.5	25J	41	26	9.5	10.5	20	34
	31	R	2~25	31.5	37U	60	35	11	15	26	50



Wシリーズ コード中継アダプター




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bネジ	Cφ	Dφ	E
W	14	TR	1~5	14.5	17U	19	6.5	48
	18	TR	1~6	18.5	21J	24	9	59
	22	TR	1~10	22.5	25J	28	11	60
	31	TR	2~25	31.5	37U	40	16	78



BTSシリーズ プラグ




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Bφ	Cφ	Dφ	L
BTS	12	P	2~4	12	18	7	15.5P=1	38
	14	P	2~4	14	21	7	18 P=1	42
	16	P	2~5	15	22	8	19 P=1	44
	21	P	2~10	21	28	10	25 P=1	50
	25	P	2~12	25	32	12	29 P=1	55




BTSシリーズ レセプタクル




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Cφ	Dφ	Pφ	dφ	L
BTS	12	R	2~4	23	2.2	15.5P=1	19	14	22.5
	14	R	2~4	32	3.2	18 P=1	25	16	23
	16	R	2~5	32	3.2	19 P=1	25.5	19	23
	21	R	2~10	41	3.2	25 P=1	33	25	26
	25	R	2~12	46	3.2	29 P=1	37	29	26



BTSシリーズ

コード中継アダプター




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	Cφ	Dφ	L
BTS	12	TR	2~4	18	7	15.5P=1	44.5
	14	TR	2~4	21	7	18 P=1	48
	16	TR	2~5	22	8.5	19 P=1	50
	21	TR	2~10	28	10	25 P=1	57
	25	TR	2~12	32	12	29 P=1	62



RTシリーズ

プラグ




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	A	Bφ	Cφ	Dφ
RT	14	P	2~4	37	7	11	15 P=1
	16	P	2~5	42	8	14	18 P=1
	25	P	2~8	48	10	21	25 P=1.25
	30	P	2~8	52	12	25	29 P=1
	40	P	2~20	68	14	35	41.5P=1.5
	50	P	2~26	74	20	45	51.5P=1.5



RTシリーズ

レセプタクル




■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	Aφ	B	Cφ	Dφ	Eφ	Fφ
RT	14	R	2~4	28	2	15 P=1	2.8	22	14
	16	R	2~5	32	2	18 P=1	3.2	24	16
	25	R	2~8	41.5	2	25 P=1.25	3.2	34	25
	30	R	2~8	46	2	29 P=1	3.2	38	30
	40	R	2~20	58	2.5	41.5P=1.5	3.5	51	40
	50	R	2~26	68.5	3	51.5P=1.5	3.5	60	50



RTシリーズ

コード中継アダプター



■品番及び各部寸法(mm)

シリーズ	サイズ	P.R別	極数	A	Bφ	Cφ	Dφ
RT	14	TR	2~4	43.5	7	15 P=1	18
	16	TR	2~5	45	8	18 P=1	22
	25	TR	2~8	57.5	10	25 P=1.25	28
	30	TR	2~8	61	12	29 P=1	33
	40	TR	2~20	81	14	41.5P=1.5	46
	50	TR	2~26	85	20	51.5P=1.5	56

■取扱い商品として——

- 高周波同軸コネクタ(CATV用を含む)
- 角型コネクタ
- 各国規格3Pインレット及びコード

■ユーザー仕様として——

- 熱電対用コネクタ
- 完全防水用コネクタ
- 高温用コネクタ(絶縁材質:ミオレックス、Nレックス、テフロン等)
- その他シェルとしてSUS304コネクタ

■ユーザー仕様により特注コネクタの設計、製作をいたします。



ダイドー電子工業株式会社

大阪市東住吉区南田辺4丁目9番1号
 ☎546-0033 TEL06(699)9108